

2014年度  
平内町水道事業  
浄水場(第1水源)

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	9.4	10.7	13.0	16.3	18.5	17.5	16.7	12.2	10.6	7.5	6.0	5.0	5.0	18.5	12.0
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.51	-----	-----	0.23	-----	-----	0.29	-----	-----	0.98	0.23	0.98	0.50
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.07	-----	-----	0.08	-----	-----	0.07	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.06
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.003	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	17.6	16.4	16.9	16.5	15.0	15.7	14.4	15.8	16.3	17.9	18.3	18.7	14.4	18.7	16.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.5	0.3 未満
pH値	—	6.3(20℃)	6.4(22℃)	6.4(22℃)	6.4(21℃)	6.4(21℃)	6.5(22℃)	6.4(20℃)	6.5(20℃)	6.6(24℃)	6.5(20℃)	6.4(21℃)	6.5(21℃)	6.3(20℃)	6.6(24℃)	6.4
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.41	0.34	0.48	0.35	0.35	0.31	0.35	0.43	0.49	0.57	0.56	0.55	0.31	0.57	0.43

2014年度  
平内町水道事業  
口 広

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	9.3	13.4	18.5	20.9	21.9	20.8	16.2	8.7	6.5	4.5	4.0	4.1	4.0	21.9	12.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.69	-----	-----	0.40	-----	-----	0.49	-----	-----	0.81	0.40	0.81	0.60
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブromokクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	0.002	0.003	0.002
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.006	-----	-----	0.006	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003	0.003	0.006	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブromोजクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	0.001	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	14.1	13.7	13.5	12.7	12.3	12.2	11.6	12.8	12.8	14.0	14.2	16.1	11.6	16.1	13.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満
pH値	—	6.2(20℃)	6.3(22℃)	6.3(22℃)	6.3(21℃)	6.3(21℃)	6.3(22℃)	6.2(20℃)	6.3(20℃)	6.4(24℃)	6.3(20℃)	6.2(22℃)	6.3(21℃)	6.2(20℃)	6.4(24℃)	6.3
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.6	1.5	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.9	1.5	0.5 未満	1.5	0.6
濁度	度	0.58	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.08	0.05 未満	0.23	0.05 未満	0.05 未満	0.20	0.30	0.57	0.05 未満	0.58	0.16
遊離残留塩素	mg/L	0.30	0.33	0.21	0.16	0.19	0.22	0.31	0.28	0.26	0.25	0.32	0.32	0.16	0.33	0.26

2014年度  
平内町水道事業  
浦田

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	9.8	13.2	17.5	20.1	22.5	19.9	17.3	11.2	7.5	5.0	2.8	6.6	2.8	22.5	12.8
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.75	-----	-----	0.40	-----	-----	0.45	-----	-----	0.80	0.40	0.80	0.60
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.002	-----	-----	0.005	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	0.002	0.005	0.003
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.004	-----	-----	0.010	-----	-----	0.004	-----	-----	0.004	0.004	0.010	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.002	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	0.002	0.003	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	14.0	13.8	13.7	12.9	12.2	12.0	12.1	12.9	13.4	14.4	14.7	16.5	12.0	16.5	13.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満
pH値	—	6.4(20℃)	6.4(22℃)	6.4(22℃)	6.4(21℃)	6.4(21℃)	6.5(22℃)	6.4(21℃)	6.6(20℃)	6.6(24℃)	6.4(20℃)	6.5(22℃)	6.4(21℃)	6.4(22℃)	6.6(20℃)	6.4
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.06	0.07	0.05 未満	0.06	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.07	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.29	0.33	0.28	0.21	0.14	0.28	0.32	0.34	0.40	0.46	0.43	0.45	0.14	0.46	0.33

2014年度  
平内町水道事業  
茂 浦

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	7.9	12.5	16.5	19.5	21.2	19.0	16.0	9.9	9.2	7.2	7.7	7.0	7.0	21.2	12.8
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.74	-----	-----	0.41	-----	-----	0.45	-----	-----	0.79	0.41	0.79	0.60
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.003	-----	-----	0.004	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	0.002	0.004	0.003
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.005	-----	-----	0.009	-----	-----	0.004	-----	-----	0.004	0.004	0.009	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.002	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	0.002	0.003	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	14.0	13.8	13.4	12.9	12.3	12.0	12.1	12.9	13.3	14.4	14.7	16.4	12.0	16.4	13.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満
pH値	—	6.3(20℃)	6.4(22℃)	6.4(22℃)	6.4(21℃)	6.4(21℃)	6.5(22℃)	6.3(20℃)	6.5(20℃)	6.7(24℃)	6.4(20℃)	6.5(22℃)	6.5(21℃)	6.3(20℃)	6.7(24℃)	6.4
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	1.0	0.5 未満
濁度	度	0.05 未満	0.05	0.05	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.09	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.05 未満	0.05 未満	0.09	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.22	0.20	0.19	0.13	0.12	0.19	0.27	0.28	0.27	0.31	0.31	0.30	0.12	0.31	0.23

2014年度  
平内町水道事業  
狩場沢

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	8.0	13.0	18.0	20.6	22.0	20.7	16.6	7.8	7.0	5.0	3.0	3.8	3.0	22.0	12.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.33	-----	-----	0.20 未満	-----	-----	0.20 未満	-----	-----	0.44	0.20 未満	0.44	0.20 未満
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.08	-----	-----	0.18	-----	-----	0.17	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.18	0.11
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.004	-----	-----	0.005	-----	-----	0.004	-----	-----	0.002	0.002	0.005	0.004
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.009	-----	-----	0.011	-----	-----	0.007	-----	-----	0.003	0.003	0.011	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.002
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	0.001	0.002	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	11.5	9.3	10.3	9.9	10.1	9.9	9.7	11.7	11.1	11.5	11.7	14.0	9.3	14.0	10.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満
pH値	—	6.5(20℃)	6.6(22℃)	6.5(22℃)	6.5(21℃)	6.5(21℃)	6.5(22℃)	6.5(21℃)	6.5(20℃)	6.7(24℃)	6.5(20℃)	6.5(22℃)	6.5(21℃)	6.5(22℃)	6.7(24℃)	6.5
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.6	0.5	0.5 未満	2.5	0.5	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.8	0.7	0.5 未満	0.5 未満	2.5	0.6
濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.18	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.18	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.54	0.27	0.44	0.10	0.21	0.15	0.36	0.27	0.54	0.42	0.52	0.47	0.10	0.54	0.36

2014年度  
平内町水道事業  
童子

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	8.4	13.5	17.0	18.0	21.5	19.9	16.9	11.5	9.6	6.0	4.6	5.4	4.6	21.5	12.7
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.67	-----	-----	0.67	-----	-----	1.1	-----	-----	1.4	0.67	1.4	1.0
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.10	-----	-----	0.07	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.10	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002	-----	-----	0.004	-----	-----	0.002	0.002	0.004	0.002
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.003	-----	-----	0.004	-----	-----	0.009	-----	-----	0.004	0.003	0.009	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.002	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002	0.001	0.003	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	11.7	12.0	10.2	10.7	10.0	10.5	11.2	10.9	12.7	13.1	14.0	15.2	10.0	15.2	11.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満
pH値	—	6.6(20℃)	6.7(22℃)	6.7(22℃)	6.6(21℃)	6.7(21℃)	6.7(22℃)	6.5(21℃)	6.7(21℃)	6.8(24℃)	6.6(21℃)	6.7(23℃)	6.7(22℃)	6.5(21℃)	6.8(24℃)	6.7
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満	0.7	0.5 未満	2.6	0.8	0.9	0.6	0.5 未満	2.6	0.6
濁度	度	0.05 未満	0.06	0.05	0.10	0.07	0.05 未満	0.09	0.05 未満	0.72	0.19	0.22	0.12	0.05 未満	0.72	0.13
遊離残留塩素	mg/L	0.34	0.49	0.40	0.24	0.31	0.32	0.29	0.17	0.33	0.37	0.37	0.45	0.17	0.49	0.34

2014年度  
平内町水道事業  
浪打

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	8.0	13.9	18.0	21.0	22.1	20.3	12.9	9.0	7.0	4.5	3.0	4.4	3.0	22.1	12.0
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.47	-----	-----	0.36	-----	-----	0.50	-----	-----	0.78	0.36	0.78	0.53
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.12	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	0.06 未満	0.12	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.018	-----	-----	0.012	-----	-----	0.014	-----	-----	0.010	0.010	0.018	0.014
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.036	-----	-----	0.028	-----	-----	0.026	-----	-----	0.021	0.021	0.036	0.028
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.005	-----	-----	0.003	-----	-----	0.004	-----	-----	0.002	0.002	0.005	0.004
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.013	-----	-----	0.013	-----	-----	0.008	-----	-----	0.009	0.008	0.013	0.011
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	38.1	38.7	38.9	39.3	36.2	37.6	33.5	41.1	39.5	41.1	40.4	38.4	33.5	41.1	38.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	1.2	0.3 未満	1.1	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3 未満	1.2	0.5
pH値	—	6.9(20℃)	7.1(22℃)	7.0(22℃)	7.0(21℃)	6.9(21℃)	7.2(22℃)	7.0(21℃)	7.1(20℃)	7.4(24℃)	7.0(21℃)	7.3(23℃)	7.2(22℃)	6.9(21℃)	7.4(24℃)	7.1
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	2.2	0.5 未満	2.7	0.6	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	2.7	0.6
濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.15	0.24	0.24	0.08	0.05 未満	0.36	0.22	0.48	0.32	0.40	0.45	0.41	0.05 未満	0.48	0.28





2014年度  
平内町水道事業  
土屋

## 浄水の水質検査一覧表

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	8.6	15.1	18.1	21.9	21.4	20.5	14.5	8.7	8.2	4.2	3.5	3.7	3.5	21.9	12.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	-----	0.46	-----	-----	0.49	-----	-----	0.50	-----	-----	0.90	0.46	0.90	0.59
塩素酸	mg/L	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.14	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.07	0.06 未満	0.14	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.003	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001	0.001 未満	0.003	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.007	-----	-----	0.014	-----	-----	0.014	-----	-----	0.008	0.007	0.014	0.011
臭素酸	mg/L	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	-----	-----	0.014	-----	-----	0.030	-----	-----	0.026	-----	-----	0.016	0.014	0.030	0.021
トリクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	-----	-----	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	-----	-----	0.005	-----	-----	0.009	-----	-----	0.004	-----	-----	0.005	0.004	0.009	0.006
ブロモホルム	mg/L	-----	-----	0.001	-----	-----	0.004	-----	-----	0.008	-----	-----	0.002	0.001	0.008	0.004
ホルムアルデヒド	mg/L	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	mg/L	23.1	24.7	26.7	27.2	33.6	25.2	22.0	26.0	39.7	30.5	29.4	30.6	22.0	39.7	28.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	1.2	0.5	1.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.9	0.5	1.6	0.8
pH値	—	6.7(20℃)	6.9(22℃)	6.8(22℃)	6.8(21℃)	6.9(21℃)	7.1(22℃)	6.9(21℃)	6.9(20℃)	7.3(24℃)	6.8(20℃)	7.0(22℃)	6.9(21℃)	6.7(20℃)	7.3(24℃)	6.9
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.8	0.8	0.8	2.5	0.8	4.0	1.0	0.8	0.5	0.5	1.6	0.5	4.0	1.2
濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.28	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.21	0.05 未満	0.28	0.05 未満
遊離残留塩素	mg/L	0.11	0.26	0.05 未満	0.05	0.05 未満	0.32	0.12	0.06	0.29	0.47	0.26	0.42	0.05 未満	0.47	0.20

