

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 採水年月              | 2021年4月    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場      | 口 広      | 茂 浦      | 浦 田      | 東 滝      | 土 屋      | 狩場沢      | 浪 打      | 童 子      |  |
| 分析項目              | 基準値        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 18.9     | 14.2     | 14.1     | 14.4     | 14.5     | 29.2     | 11.3     | 40.4     | 13.5     |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.5      | 0.3未満    | 0.3      | 0.3未満    |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.4(18℃) | 6.3(17℃) | 6.3(18℃) | 6.3(18℃) | 6.2(18℃) | 6.5(18℃) | 6.4(18℃) | 6.6(18℃) | 6.5(19℃) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 1.6      | 0.5未満    | 0.7      |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.11     |  |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.5      | 0.4      | 0.4      | 0.4      | 0.4      | 0.4      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |  |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 採水年月              | 2021年5月    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |  |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 17.3      | 13.4      | 13.4      | 13.2      | 13.9      | 28.4      | 10.2      | 40.8      | 14.2      |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.6       | 0.3未満     | 0.3       | 0.3未満     |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.5(22°C) | 6.4(22°C) | 6.4(22°C) | 6.4(22°C) | 6.3(22°C) | 6.6(22°C) | 6.4(22°C) | 6.7(22°C) | 6.6(22°C) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.6       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.6       |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.10      | 0.09      | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.12      | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.08      |  |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.2       | 0.3       | 0.3       |  |

2021年度 浄水水質検査結果 (採水月別)

| 原浄水区                              | 浄水            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 採水年月                              | 2021年6月       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 採水地点                              | 検査地点          | 浄水場        | 口 広        | 茂 浦        | 浦 田        | 東 滝        | 土 屋        | 狩場沢        | 浪 打        | 童 子        |  |
| 分析項目                              | 基準値           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 一般細菌                              | 100個/mL以下     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 大腸菌                               | 検出されないこと      | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |  |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003mg/L以下   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |  |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005mg/L以下  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |  |
| セレン及びその化合物                        | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    | 0.004      | 0.002      | 0.003      | 0.001      | 0.002      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.002      |  |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| 六価クロム化合物                          | 0.02mg/L以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04mg/L以下    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10mg/L以下      | 0.46       | 0.61       | 0.62       | 0.68       | 0.61       | 0.27       | 0.20未満     | 0.33       | 0.75       |  |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8mg/L以下     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |  |
| ホウ素及びその化合物                        | 1.0mg/L以下     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |  |
| 四塩化炭素                             | 0.002mg/L以下   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |  |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05mg/L以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |  |
| β-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |
| ジクロロメタン                           | 0.02mg/L以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| トリクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| ベンゼン                              | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| 塩素酸                               | 0.6mg/L以下     | 0.07       | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.08       | 0.13       | 0.07       | 0.07       |  |
| クロロ酢酸                             | 0.02mg/L以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
| クロロホルム                            | 0.06mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.004      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.004      | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |  |
| ジブromクロロメタン                       | 0.1mg/L以下     | 0.001      | 0.002      | 0.002      | 0.003      | 0.001      | 0.012      | 0.002      | 0.012      | 0.001      |  |
| 臭素酸                               | 0.01mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
| 総トリハロメタン                          | 0.1mg/L以下     | 0.002      | 0.004      | 0.003      | 0.006      | 0.001      | 0.029      | 0.004      | 0.026      | 0.002      |  |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03mg/L以下    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003      | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |  |
| ブロモジクロロメタン                        | 0.03mg/L以下    | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    | 0.001      | 0.001未満    | 0.011      | 0.001      | 0.002      | 0.001未満    |  |
| ブロモホルム                            | 0.09mg/L以下    | 0.001未満    | 0.001      | 0.001      | 0.002      | 0.001未満    | 0.002      | 0.001      | 0.012      | 0.001      |  |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08mg/L以下    | 0.008未満    | 0.024      | 0.065      | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |  |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1.0mg/L以下     | 0.006      | 0.006      | 0.029      | 0.009      | 0.005未満    | 0.005      | 0.006      | 0.005未満    | 0.014      |  |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2mg/L以下     | 0.02       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |  |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3mg/L以下     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |  |
| 銅及びその化合物                          | 1.0mg/L以下     | 0.01       | 0.03       | 0.11       | 0.02       | 0.01       | 0.01       | 0.03       | 0.01未満     | 0.02       |  |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200mg/L以下     | 11.0       | 9.0        | 9.1        | 9.0        | 9.2        | 18.9       | 7.7        | 24.5       | 8.6        |  |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05mg/L以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |  |
| 塩化物イオン                            | 200mg/L以下     | 17.2       | 13.6       | 13.4       | 13.3       | 13.4       | 28.7       | 10.5       | 40.4       | 11.5       |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300mg/L以下     | 34.8       | 25.9       | 26.3       | 26.5       | 26.3       | 22.8       | 19.8       | 34.1       | 27.9       |  |
| 蒸発残留物                             | 500mg/L以下     | 88         | 75         | 69         | 69         | 66         | 105        | 61         | 127        | 69         |  |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2mg/L以下     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |  |
| ジェオスミン                            | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02mg/L以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
| フェノール類                            | 0.005mg/L以下   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3mg/L以下       | 0.5        | 0.4        | 0.3        | 0.3        | 0.3        | 0.7        | 0.3未満      | 0.5        | 0.3        |  |
| pH値                               | 5.8以上8.6以下    | 6.2(20°C)  | 6.3(20°C)  | 6.3(20°C)  | 6.3(20°C)  | 6.2(20°C)  | 6.6(20°C)  | 6.4(20°C)  | 6.7(20°C)  | 6.5(21°C)  |  |
| 味                                 | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |
| 臭気                                | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |
| 色度                                | 5度以下          | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.7        | 0.6        | 0.5未満      | 0.5未満      |  |
| 濁度                                | 2度以下          | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |  |
| 遊離残留塩素                            | mg/L          | 0.8        | 0.4        | 0.4        | 0.3        | 0.5        | 0.3        | 0.3        | 0.5        | 0.4        |  |
| 残留塩素                              | mg/L          | 0.55       | 0.29       | 0.29       | 0.24       | 0.38       | 0.07       | 0.24       | 0.21       | 0.27       |  |
| 電気伝導率                             | mS/m          | 12.0       | 10.2       | 10.2       | 10.1       | 10.2       | 14.2       | 8.5        | 19.1       | 10.4       |  |
| アルカリ度                             | mg/L          | 23.1       | 17.5       | 16.2       | 15.5       | 15.0       | 14.5       | 6.5        | 22.7       | 17.5       |  |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月              | 2021年7月    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 16.1      | 13.4      | 13.3      | 13.8      | 13.4      | 26.8      | 10.8      | 41.3      | 11.7      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.4       | 0.3       | 0.3       | 0.3未満     | 0.3未満     | 1.1       | 0.3未満     | 0.6       | 0.3未満     |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.2(21°C) | 6.3(21°C) | 6.3(21°C) | 6.7(22°C) | 6.2(21°C) | 6.7(22°C) | 6.5(22°C) | 6.8(22°C) | 6.6(21°C) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 色度                | 5度以下       | 0.6       | 0.6       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 1.8       | 0.5       | 0.8       | 0.8       |
| 濁度                | 2度以下       | 0.13      | 0.11      | 0.10      | 0.05未満    | 0.13      | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.11      |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.5       | 0.3       | 0.3       | 0.1       | 0.4       | 0.2       | 0.4       | 0.3       | 0.4       |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 採水年月              | 2021年8月    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |  |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 14.6      | 13.5      | 13.5      | 13.4      | 12.8      | 29.6      | 10.9      | 39.4      | 12.1      |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.8       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.8       | 1.7       | 0.3       | 1.2       | 0.3       |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.3(20°C) | 6.3(20°C) | 6.3(21°C) | 6.3(21°C) | 6.2(21°C) | 7.6(21°C) | 6.4(21°C) | 7.4(21°C) | 6.5(21°C) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 3.8       | 3.1       | 0.5未満     | 1.8       | 1.3       |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.09      | 0.05未満    | 1.7       | 0.06      | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.20      |  |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.2       | 0.2       | 0.1       | 0.2       | 0.1       | 0.3       |  |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 採水年月              | 2021年9月    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場      | 口 広      | 茂 浦      | 浦 田      | 東 滝      | 土 屋      | 狩場沢      | 浪 打      | 童子       |
| 分析項目              | 基準値        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0        | 1        | 2        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 鉛及びその化合物          | 0.01mg/L以下 | 0.003    | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        |
| 六価クロム化合物          | 0.02mg/L以下 | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 亜硝酸態窒素            | 0.04mg/L以下 | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/L以下 | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L以下   | 0.21     | 0.43     | 0.40     | 0.41     | 0.37     | 0.27     | 0.20未満   | 0.30     | 0.87     |
| 塩素酸               | 0.6mg/L以下  | 0.14     | 0.07     | 0.08     | 0.08     | 0.08     | 0.16     | 0.14     | 0.18     | 0.14     |
| クロロ酢酸             | 0.02mg/L以下 | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| クロロホルム            | 0.06mg/L以下 | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  | 0.005    | 0.001    | 0.001未満  | 0.001未満  |
| ジクロロ酢酸            | 0.03mg/L以下 | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003    | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  |
| ジブromoクロロメタン      | 0.1mg/L以下  | 0.002    | 0.003    | 0.003    | 0.006    | 0.002    | 0.015    | 0.006    | 0.012    | 0.003    |
| 臭素酸               | 0.01mg/L以下 | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 総トリハロメタン          | 0.1mg/L以下  | 0.005    | 0.006    | 0.006    | 0.014    | 0.005    | 0.036    | 0.013    | 0.025    | 0.006    |
| トリクロロ酢酸           | 0.03mg/L以下 | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  |
| ブromoジクロロメタン      | 0.03mg/L以下 | 0.002    | 0.001    | 0.001    | 0.003    | 0.001    | 0.013    | 0.003    | 0.003    | 0.001    |
| ブromoホルム          | 0.09mg/L以下 | 0.001    | 0.002    | 0.002    | 0.004    | 0.002    | 0.003    | 0.003    | 0.010    | 0.002    |
| ホルムアルデヒド          | 0.08mg/L以下 | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  | 0.008未満  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 17.7     | 12.9     | 13.4     | 13.7     | 13.9     | 29.4     | 11.2     | 40.0     | 11.8     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.4      | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.7      | 0.3未満    | 0.3      | 0.3未満    |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.2(21℃) | 6.2(22℃) | 6.3(22℃) | 6.4(22℃) | 6.3(22℃) | 6.7(22℃) | 6.5(22℃) | 6.9(22℃) | 6.7(22℃) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.8      | 0.6      | 0.5未満    | 0.7      |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.10     |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.6      | 0.3      | 0.3      | 0.2      | 0.3      | 0.3      | 0.2      | 0.8      | 0.3      |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 採水年月              | 2021年10月   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場      | 口 広      | 茂 浦      | 浦 田      | 東 滝      | 土 屋      | 狩場沢      | 浪 打      | 童 子      |  |
| 分析項目              | 基準値        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 16.7     | 13.2     | 13.0     | 13.1     | 12.6     | 27.8     | 10.6     | 40.2     | 11.4     |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.7      | 0.4      | 0.5      | 0.4      | 0.4      | 1.2      | 0.4      | 0.7      | 0.4      |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.3(19℃) | 6.2(19℃) | 6.2(20℃) | 6.3(20℃) | 6.2(20℃) | 6.6(20℃) | 6.4(20℃) | 6.7(21℃) | 6.5(21℃) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満    | 0.5      | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 2.1      | 0.6      | 1.0      | 0.6      |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05     |  |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.4      | 0.3      | 0.4      | 0.2      | 0.4      | 0.2      | 0.4      | 0.3      | 0.4      |  |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 採水年月              | 2021年11月   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |  |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 16.7      | 13.1      | 13.0      | 13.1      | 13.0      | 28.0      | 10.8      | 40.8      | 12.6      |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3       | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.8       | 0.3未満     | 0.5       | 0.3       |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.4(20°C) | 6.3(20°C) | 6.3(20°C) | 6.3(21°C) | 6.1(21°C) | 6.6(21°C) | 6.4(21°C) | 6.7(21°C) | 6.4(21°C) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 1.2       | 0.5未満     | 0.6       | 1.0       |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.16      |  |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.5       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.3       | 0.1       | 0.4       | 0.4       | 0.3       |  |



2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月              | 2021年12月   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 鉛及びその化合物          | 0.01mg/L以下 | 0.002     | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 六価クロム化合物          | 0.02mg/L以下 | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| 亜硝酸態窒素            | 0.04mg/L以下 | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L以下   | 0.32      | 0.55      | 0.54      | 0.59      | 0.55      | 0.33      | 0.34      | 0.29      | 1.4       |
| 塩素酸               | 0.6mg/L以下  | 0.09      | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06      | 0.06未満    | 0.14      | 0.09      | 0.08      | 0.08      |
| クロロ酢酸             | 0.02mg/L以下 | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| クロロホルム            | 0.06mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.002     | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| ジクロロ酢酸            | 0.03mg/L以下 | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| ジブロモクロロメタン        | 0.1mg/L以下  | 0.001未満   | 0.002     | 0.002     | 0.003     | 0.001未満   | 0.009     | 0.004     | 0.012     | 0.002     |
| 臭素酸               | 0.01mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 総トリハロメタン          | 0.1mg/L以下  | 0.001未満   | 0.003     | 0.003     | 0.006     | 0.001未満   | 0.018     | 0.007     | 0.024     | 0.003     |
| トリクロロ酢酸           | 0.03mg/L以下 | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001     | 0.001未満   | 0.005     | 0.002     | 0.002     | 0.001未満   |
| ブロモホルム            | 0.09mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001     | 0.001     | 0.002     | 0.001未満   | 0.002     | 0.001     | 0.010     | 0.001     |
| ホルムアルデヒド          | 0.08mg/L以下 | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 16.8      | 13.2      | 13.2      | 13.4      | 12.9      | 28.7      | 11.3      | 40.5      | 11.7      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3       | 0.3       | 0.3未満     | 0.3       | 0.3未満     | 0.7       | 0.4       | 0.5       | 0.4       |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.2(19°C) | 6.2(19°C) | 6.3(19°C) | 6.3(19°C) | 6.2(19°C) | 6.6(18°C) | 6.5(19°C) | 6.8(19°C) | 6.6(20°C) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.8       | 0.5未満     | 0.5       | 0.5未満     |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    |
| 遊離残留塩素            | —          | 0.6       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.6       | 0.6       | 0.4       | 0.4       |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 採水年月              | 2022年1月    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場      | 口 広      | 茂 浦      | 浦 田      | 東 滝      | 土 屋      | 狩場沢      | 浪 打      | 童 子      |  |
| 分析項目              | 基準値        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |  |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 18.4     | 13.4     | 14.0     | 14.1     | 14.1     | 31.0     | 11.0     | 43.3     | 13.2     |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3      | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.6      | 0.3未満    | 0.5      | 0.3未満    |  |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.2(18℃) | 6.2(18℃) | 6.2(18℃) | 6.3(18℃) | 6.2(18℃) | 6.6(19℃) | 6.4(19℃) | 6.7(19℃) | 6.5(20℃) |  |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.6      | 1.1      | 0.5      | 0.5未満    |  |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |  |
| 遊離残留塩素            | —          | 0.6      | 0.4      | 0.2      | 0.5      | 0.4      | 0.3      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |  |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月              | 2022年2月    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 18.5      | 14.2      | 14.4      | 12.9      | 14.1      | 31.1      | 11.0      | 42.9      | 12.7      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.5       | 0.3未満     | 0.3       | 0.3未満     |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.3(18°C) | 6.2(17°C) | 6.3(16°C) | 6.3(17°C) | 6.2(17°C) | 6.6(17°C) | 6.4(17°C) | 6.8(18°C) | 6.5(18°C) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.6       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.7       |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.11      |
| 遊離残留塩素            | —          | 0.5       | 0.4       | 0.5       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.3       | 0.4       | 0.3       |

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月              | 2022年3月    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 採水地点              | 検査地点       | 浄水場       | 口 広       | 茂 浦       | 浦 田       | 東 滝       | 土 屋       | 狩場沢       | 浪 打       | 童 子       |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 鉛及びその化合物          | 0.01mg/L以下 | 0.001未満   | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 六価クロム化合物          | 0.02mg/L以下 | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| 亜硝酸態窒素            | 0.04mg/L以下 | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L以下   | 0.36      | 0.67      | 0.61      | 0.60      | 0.64      | 0.40      | 0.23      | 0.45      | 1.1       |
| 塩素酸               | 0.6mg/L以下  | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.08      | 0.07      | 0.06未満    | 0.06未満    |
| クロロ酢酸             | 0.02mg/L以下 | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| クロロホルム            | 0.06mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| ジクロロ酢酸            | 0.03mg/L以下 | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| ジブロモクロロメタン        | 0.1mg/L以下  | 0.002     | 0.001     | 0.001     | 0.002     | 0.001未満   | 0.009     | 0.002     | 0.006     | 0.001     |
| 臭素酸               | 0.01mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 総トリハロメタン          | 0.1mg/L以下  | 0.004     | 0.001     | 0.001     | 0.003     | 0.001未満   | 0.017     | 0.003     | 0.018     | 0.002     |
| トリクロロ酢酸           | 0.03mg/L以下 | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/L以下 | 0.002     | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.003     | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| ブロモホルム            | 0.09mg/L以下 | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001     | 0.001未満   | 0.005     | 0.001     | 0.012     | 0.001     |
| ホルムアルデヒド          | 0.08mg/L以下 | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 23.4      | 16.9      | 17.2      | 17.2      | 17.2      | 39.0      | 14.2      | 48.1      | 16.1      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.4       | 0.3       | 0.3未満     | 0.3       | 0.3未満     | 0.5       | 0.3       | 0.5       | 0.3未満     |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 6.3(17°C) | 6.2(17°C) | 6.2(17°C) | 6.3(17°C) | 6.2(18°C) | 6.5(17°C) | 6.4(18°C) | 6.7(18°C) | 6.5(19°C) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 1.9       | 0.5未満     | 0.6       |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.08      | 0.05未満    | 0.08      |
| 遊離残留塩素            | —          | 0.6       | 0.4       | 0.5       | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.3       | 0.4       |