

検査項目内訳

別添2

NO	項 目	浄 水			浄水・原水	原 水	
		51項目	23項目	9項目	※	39項目	指標菌
1	一般細菌	○	○	○		○	
2	大腸菌	○	○	○		○	○
3	カドミウム及びその化合物	○				○	
4	水銀及びその化合物	○				○	
5	セレン及びその化合物	○				○	
6	鉛及びその化合物	○				○	
7	ヒ素及びその化合物	○				○	
8	六価クロム化合物	○				○	
9	亜硝酸態窒素	○	○			○	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	○	○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○			○	
12	フッ素及びその化合物	○				○	
13	ホウ素及びその化合物	○				○	
14	四塩化炭素	○				○	
15	1,4-ジオキサン	○				○	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○				○	
17	ジクロロメタン	○				○	
18	テトラクロロエチレン	○				○	
19	トリクロロエチレン	○				○	
20	ベンゼン	○				○	
21	塩素酸	○	○				
22	クロロ酢酸	○	○				
23	クロロホルム	○	○				
24	ジクロロ酢酸	○	○				
25	ジブロモクロロメタン	○	○				
26	臭素酸	○	○				
27	総トリハロメタン	○	○				
28	トリクロロ酢酸	○	○				
29	ブロモジクロロメタン	○	○				
30	ブロモホルム	○	○				
31	ホルムアルデヒド	○	○				
32	亜鉛及びその化合物	○				○	
33	アルミニウム及びその化合物	○				○	
34	鉄及びその化合物	○				○	
35	銅及びその化合物	○				○	
36	ナトリウム及びその化合物	○				○	
37	マンガン及びその化合物	○				○	
38	塩化物イオン	○	○	○		○	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○				○	
40	蒸発残留物	○				○	
41	陰イオン界面活性剤	○				○	
42	ジェオスミン	○				○	
43	2-メチルイソボルネオール	○				○	
44	非イオン界面活性剤	○				○	
45	フェノール類	○				○	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○		○	
47	pH値	○	○	○		○	
48	味	○	○	○			
49	臭気	○	○	○		○	
50	色度	○	○	○		○	
51	濁度	○	○	○		○	
	嫌気性芽胞菌						○
	クリプトスポリジウム				○		
	ジアルジア				○		

※ クリプトスポリジウム等